

CE-Kennzeichnung

EG-Konformitätserklärung

Der Lieferant ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Str. 5
D-46354 Südlohn

erklärt hiermit, dass das Produkt Terhürne Laminatfußboden in der Dicke 12 mm

mit den Bestimmungen der EN 14041:2004 übereinstimmt, sofern diese im Einklang mit der Montageanleitung und dem erklärten Produkteinsatz eingebaut wird

Kennzeichnung zur Bescheinigung der Konformität wird das System 3 angewendet

Produktbeschreibung DPL - Laminatböden sind Fußbodenpaneele per Definition EN 13329 mit Antistatikwirkung

Eigenschaften

Brandklasse	Cfl-s1
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Formaldehydgehalt	E1
Gleitwiderstand	technische Klasse DS
Wärmedurchlasswiderstand	≤ 0,0912 m²K/W
Antistatisches Verhalten	Körperspannung ≤ 2 kV

Notifizierte Stellen


eph
Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24
D-01217 Dresden

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
D-09599 Freiberg

Autorisierte Vertreter

Bernhard ter Hürne
- Geschäftsführung -

Erwin ter Hürne
- Geschäftsführung -




Südlohn, 03 Mrz 2010

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn / Deutschland
Telefon +49 2862 10 10
Fax +49 2862 70 11 11
info@terhuerne.de · www.terhuerne.de

HRA 3415 AG Coesfeld, vertreten durch TVG Verwaltungs-GmbH, Südlohn · HRB 5354 AG Coesfeld und Gerichtsland Borken
Geschäftsführer: Bernhard ter Hürne · Erwin ter Hürne · USt-Ident.-Nr.: DE 123 788 176

Sparkasse Westmünsterland	Konto 49 055 551	BLZ 401 545 30	IBAN DE39 4015 4530 0049 0555 51	BIC WELADE3W
National Bank AG	Konto 8 866 333	BLZ 360 200 30	IBAN DE05 3602 0030 0008 8663 33	BIC NBAGDE3E
Deutsche Bank AG	Konto 376 352 100	BLZ 403 700 79	IBAN DE67 4037 0079 0376 3521 00	BIC DEUTDE33B403