

# CE-Kennzeichnung

## EG-Konformitätserklärung

Zur Bescheinigung der Konformität wird das System 4 angewendet

<b>Der Lieferant</b>	ter Hürne GmbH & Co. KG Ramsdorfer Str. 5 D-46350 Südlohn	
<b>bestätigt hiermit, dass das Produkt</b>	Massivholzdielen aus Laubholz mit versiegelter Oberfläche in den Ausführungen ÖL oder Lack	
<b>übereinstimmt mit den Bestimmungen der</b>	EN 14342:2005 + A1:2008	
<b>Produktbeschreibung</b>	Die o.g. Massivholzdielen entsprechen der EN 13629 und sind gem. der Herstellerangaben zur Installation für die schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung oder zur Verschraubung auf Balkenlage geeignet	
<b>Eigenschaften</b>	Rohdichte	> 600 kg/m <sup>3</sup>
	Brandverhalten	Dfl-s1 (Cfl-s1 bei vollflächiger Verklebung)
	Formaldehydgehalt	E1
	Wärmeleitfähigkeit	< 0,06 W/m K (10 mm)
	Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
	PCP-Gehalt	< 5 ppm

### Autorisierte Vertreter

Bernhard ter Hürne  
- Geschäftsführung -

Erwin ter Hürne  
- Geschäftsführung -

Südlohn, 17 Mrz 2009


